



Candia Mega Slabs



Grandi lastre che offrono infinite possibilità di design. Le lastre Candia, che sono emblema del “Made in Italy”, forniscono gres porcellanato di alta qualità in formato 160x320 cm. La migliore tecnologia esistente e le grandi varietà di design permettono di adattare le nostre lastre all’utilizzo per mobili, pavimenti, rivestimenti e facciate ventilate.

Large slabs that give endless design possibilities. Candia Mega Slabs, which are emblematic of ‘Made in Italy’, provide high quality porcelain stoneware in large format of 160x320 cm. Cutting-edge technology and large variety of aesthetic designs allow to satisfy every intended uses as furniture branch, floor and wall coverings and the ventilated facades.

瓷质砖大板，无限设计可能。Candia Mega Slabs 精选的陶瓷大板，象征卓越的‘意大利制造’商品，160x320 cm超大规格，高科技的工艺，配合其卓越花色、品种丰富，可广泛应用于橱柜台面、室内墙地面、卫浴空间、家具、外墙等各类空间中。

Candia Mega Slabs

ANALITICO – INDEX – 索引



MARMO – MARBLE – 大理石	4- 79
PIETRA PREZIOSA – PRECIOUS STONE – 珍贵石材	80-90
PIETRA – STONE – 石材	91-109
CEMENTO E ALTRI – CEMENT & OTHERS – 水泥及其他	110-131
COLORI UNICI – SOLID COLORS – 纯色	132-135
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS – 检验报告	136-137
IMBALLI – PACKAGING – 包装	138-139
MOVIMENTAZIONE E STRUMENTI CONSIGLIATI SUL CANTIERE HANDLING AND RECOMMENDED TOOLS ON SITE – 运输方式及注意事项	140
INFORMAZIONI SULLA POSA LAYING INFORMATION – 铺设大板注意事项	141-143
PULIZIA, MANTENIMENTO E CURA CLEANING, MAINTENANCE AND CARE – 清洁、维护和保养	144



MARMO – MARBLE –大理石系列

Un innegabile tocco di lusso e opulenza
An undeniable touch of luxury and opulence
无疑的奢华


PUNTA DEL BALZO

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米




Creare uno splendido bagno simile a una spa
Creating a stunning spa-like bathroom
打造令人惊叹的水疗风格浴室



TOFANA DI MEZZO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






Trasforma la tua cucina in un luogo
di incontro.
Transform your kitchen into a
meeting point.
将您的厨房变成家里的真正枢纽。

FUMO DI PREDOI

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






Venature eleganti e morbide si combinano per creare qualcosa di organicamente bello.
 Elegant veining and smooth combine to create something that is organically beautiful.
 优雅柔软的纹理，造出一种漫不经心的美丽。



TOFANA DI ROZES

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






L'eterna eleganza dei marmi più pregiati
incontra il design contemporaneo.
The eternal elegance of the finest marbles
meets contemporary design.
优雅的大理石反映了一种新的现代性。

SASSOLUNGO DI COLLALTO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300

平方米



L'inserimento di un pavimento in marmo nello spazio lascerà la stanza sontuosa e invitante.
Fitting a marble floor design in the space will leave the space opulent and inviting.
大理石纹的色地砖给空间带来了一种富丽堂皇诱人的感觉。



CIMA DI MEZZO



FORMATI / SIZES / 规格
160x320 cm
63"x126"
160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度
6,5 mm 0.25"

* Formato disponibile solo su richiesta ordine minimo 300 mq.
Size available only on request, MOQ 300 sqm
尺寸仅应要求提供, 最小起订量为300平方米

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺
Naturale Matt 哑光
Levigato Polished 抛光
Honed Honed 磨光

CIMA VALFREDDA



FORMATI / SIZES / 规格
160x320 cm
63"x126"

160x160 cm
63"x63"

SPESSORE / THICKNESS / 厚度
6,5 mm 0.25"

* Formato disponibile solo su richiesta ordine minimo 300 mq.
Size available only on request, MOQ 300 sqm
尺寸仅应要求提供, 最小起订量为300平方米

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺
Naturale Matt 哑光
Levigato Polished 抛光
Honed Honed 磨光

GRAND NOMENON



FORMATI / SIZES / 规格
160x320 cm
63"x126"
160x160 cm
63"x63"

SPESSORE / THICKNESS / 厚度
6,5 mm 0.25"

* Formato disponibile solo su richiesta ordine minimo 300 mq.
Size available only on request, MOQ 300 sqm
尺寸仅应要求提供, 最小起订量为300平方米


FINITURE / FINISHES / 釉面工艺
Naturale Matt 哑光
Levigato Polished 抛光
Honed Honed 磨光



PUNTA DEL BERT

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”






Adorabili marmi reinterpretati in rivestimento a parete e coperture per armadi uniscono bellezza classica e gusto contemporaneo. Lovely marbles reinterpreted in a wall and cabinet covering that combines classical beauty with contemporary taste.

大理石墙壁和橱柜结合了古典美与现代品味。

CIMA DE' PIAZZI

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”



Le superfici lucide dei rivestimenti sono arricchite dalle strutture tridimensionali e da soluzioni decorative geometriche che entrano in armonico contrasto con le venature del marmo definendone una nuova modernità.

The glossy surfaces of the wall coverings are completed by three-dimensional structures and geometric decors, which establish an attractive contrast with the veining of the marble, defining a new modernity.


优雅的大理石富含自然结构的表面，与它的脉络形成对比，反映了一种新的现代性。



CIMA NERA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”





I versatili ed eterni toni della terra creano interni accoglienti e invitanti.


Timeless and versatile earth tones create cozy, inviting interiors.

永恒色调，给家居空间温馨舒适的感觉

PIZ DE LAVARELA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300平方米

”






CIMA DI FLOITE OVEST

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光


Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300
sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为12毫米-最小起订量为300平方米






CIMA DEL VENTO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300

平方米



Il design delle piastrelle in marmo
per pavimenti può estendersi fino
ai rivestimenti.

Marble tiles design for floors can
extend up to the wall, too.


大理石瓷砖设计也可以从墙壁延
伸到地板。



CIMA DELL'ACQUA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米





Il marmo è rappresentato in questo rendering moderno di una cucina contemporanea. Questa pietra brilla su un piano di lavoro quadrato con bordo a cascata.


Marble is showcased in this modern rendering of a contemporary kitchen. This stone shines on a square, waterfall edge kitchen countertops.

瀑布边缘将为台面提供厚实而优雅的外观，非常适合豪华厨房。

CORNETTO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为12毫米-最小起订量为300平方米






MUCLA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光


Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300
sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






CIMA ROSSA DI MARTELLO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米




Il verde della pietra è un'ottima combinazione con i mobili marroni.
The green in the stone is a great compliment to the brown cabinets.
石中的绿纹与棕色橱柜相得益彰。



LOSETTA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






PIZZO DI VALLOMBRINA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300

平方米





La combinazione di colori chiari aiuta questa cucina ad apparire spaziosa.

The light color scheme helps this kitchen appear spacious.

浅色方案有助于显得厨房宽敞明亮。


PUNTA DI VALLE

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”






PAN DI ZUCCHERO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”






CRODA GRIGIA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






I ripiani in marmo sono amati per la loro semplice bellezza.
Marble countertops are beloved for their simply beauty.
大理石台面因其简单美丽而备受喜爱。

CRODA DELLA CALVA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”






CRODA DELLE CORNACCHIE

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






DOSSOBELLO DI DENTRO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米





Materiali caldi. Superfici tattili. Prodotti che raccontano una storia.
Warm materials. Tactile surfaces. Products with a story to tell.
表面纹理光泽颜色特性讲述着自己的性格和故事。


MONTE ROSA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

"






CIMA DELLA LOMBARDA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”





Una zona perfetta per rilassarsi durante la giornata. Questo grande muro offre una scena serena.

A perfect area for relaxing the day away. This grand wall gives a serene scene.

让人感受宁静放松的一天。


TOFANA DI DENTRO

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”




Questo bellissimo bagno da una dimostrazione di forza circondato da questi
maestosi motivi.
This beautiful bathroom makes a statement surrounded by this impressive
patterns.
令人印象深刻的石头浴室。



MONTE BIANCO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






PIZZO DELLE VEDRETTE

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






SASS QUEDER

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300

平方米






Il marmo blu è sempre stato associato a serenità e calma.
Blue marble has always been associated with serenity and calmness.
蓝色大理石犹如浩瀚大海，深沉稳重。

CIMA D'ERA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"


FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Levigato Polished 抛光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori
6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






CIMA CRENCCH

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300

平方米






MOUT PERS

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






CRISTALLINO D'AMPEZZO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"
12 mm 0.47"
2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米




È innegabile che il marmo nero dia sempre un tocco di eleganza ed esclusività a qualsiasi ambiente.
It is undeniable that black marble always gives a touch of elegance and exclusivity to any environment.
黑色大理石善于营造高雅大气的空间质感。



CRODA NERA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光


***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米






SCORLUZZO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光


***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为12毫米 - 最小起订量为300平方米








CIMA MATTINA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度
6,5 mm 0.25"

**Formato disponibile solo su richiesta ordine minimo 300 mq.*
Size available only on request, MOQ 300 sqm.
尺寸仅应要求提供，最小起订量为300平方米”

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

PIETRA PREZIOSA – PRECIOUS STONE – 珍贵石材系列






GRAN PARADISO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”





Le pietre preziose esprimono l'essenza del lusso, dell'eleganza, della classe e della bellezza e sono l'ultimo tocco di perfezione per qualsiasi interno, dal classico al moderno, dal romantico al contemporaneo.


Precious stones express the essence of luxury, elegance, class and beauty, and are the ultimate touch of perfection for any interior, from classic to modern, from romantic to contemporary.

珍贵石材奢华、优雅、品位和美丽，是室内设计的终极完美之选。

TRIANGOLO DI RIVA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Levigato Polished 抛光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






SASS RIGAIIS

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"


FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Levigato Polished 抛光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori
6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






Un bagno tutto marmo crea un look coeso
senza essere opprimente.
An all-over marble bathroom creates a
cohesive look without feeling overwhelming.
全大理石浴室完美地融为一体。

PUNTA ROSA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Levigato Polished 抛光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori
6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.


尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米




CIMA DI VALMALA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"
12 mm 0.47"
2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori
6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米





PIETRA – STONE – 石材系列

Le lastre di pietra sono curate nei minimi dettagli creando motivi unici.
Stone slabs are touched with the finest of detail that creates a unique pattern.
精细的石材，创造独特的图案。




CATINACCIO D'ANTERMOIA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"


FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为12毫米 - 最小起订量为300平方米






RAGOLA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米



Le lastre di colore scuro esibiscono toni distinti all'ambiente.
Dark color slabs exhibit distinct tones to the area.
深色瓷质砖大板可提供空间的感觉，使该区域看起来非常优雅。




SAS DAI CIAMORCES

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米

”






MONTE EMILIUS

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺


Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






CIMA FALKNER

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺


Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






ALMERHORN

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供, 厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






CIMA PISCIADÙ

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米








SAS DE MESDÌ

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

**Formato disponibile solo su richiesta ordine minimo 300 mq.*
Size available only on request, MOQ 300 sqm.
尺寸仅应要求提供，最小起订量为300平方米”

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光


Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

CRODA ROSSA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.


尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米



PIZ MIARA

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光


***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.


Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米



CEMENTO E ALTRI – CEMENT & OTHERS – 水泥及其他系列








VIOZ

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光


*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米

”






GRAN PILASTRO

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米

”






MESULE

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米






CIMA LIBERA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米


”




CIMA DEL SEGNALE

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米




CRODA DI CENGLES

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

”






CIMA DELLE POZZETTE

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光


*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -
MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300
平方米

”




CANDIA Mega Slabs potrebbe trasformare il tuo camino con un nuovo look moderno.
CANDIA Mega Slabs could turns your fireplace into a brand new modern look.
CANDIA Mega Slabs 壁炉的现代风格。



NEVOSO

Gres Porcellanato
Porcelain Stoneware
瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300平方米






MARMOLADA DI PENIA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300平方米






MAGRO

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori 12mm
- ordine minimo 300 mq.**

Size available only on request, in 12 mm thickness - MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为12毫米 - 最小起订量为300平方米





La continuità materica tra superficie e bordi delle lastre in gres porcellanato a tutta massa è un vantaggio estetico che soddisfa i più alti standard progettuali.

Material continuity between the surface and edges of full-body porcelain slabs is an aesthetic advantage that satisfies the highest design standards.

通体瓷质砖大板保持设计的统一感。

PUNTA DELLA VEDRETTA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware


瓷质砖大板

Tutta Massa

Full Body

通体砖

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm

63"x126"

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光


*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米





COLORI UNICI – SOLID COLORS – 纯色系列


CIMA DI MOIA

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

***Formato disponibile solo su richiesta negli spessori**

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300平方米

”




ROSSINI

Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware

瓷质砖大板

FORMATI / SIZES / 规格



160x320 cm
63"x126"



160x160 cm
63"x63" *

SPESSORE / THICKNESS / 厚度

6,5 mm 0.25"

12 mm 0.47"

2 cm 0.78"

FINITURE / FINISHES / 釉面工艺

Naturale Matt 哑光

Levigato Polished 抛光

Honed Honed 磨光

*Formato disponibile solo su richiesta negli spessori

6,5mm o 12mm - ordine minimo 300 mq.

Size available only on request, in 6.5 or 12 mm thickness -

MOQ 300 sqm.

尺寸仅应要求提供，厚度为 6.5 或 12 毫米 - 最小起订量为300 平方米

"

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS – 检验报告

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / 瓷质砖 - GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS / 种类 UNI 14411 - Bla GL

CARATTERISTICHE FEATURES 名称	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT 测量单位	VALORE MEDIO MEAN VALUE 平均值	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS 标准要求	METODO DI PROVA TEST METHOD 检验依据
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH 尺寸 - 长度和宽度	%	CONFORME ACCORDING 符合	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES STRAIGHTNESS 侧面直线度	%	CONFORME ACCORDING 符合	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES ORTOGONALITY 边正交	%	CONFORME ACCORDING 符合	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS 平整性	%	CONFORME ACCORDING 符合	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS 厚度	%	CONFORME ACCORDING 符合	+/- 5 MAX DAL VALORE DICHIARATO FROM DECLARED VALUE 从申报值	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION 吸水率	%	CONFORME ACCORDING 符合	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT 抗折强度	N	CONFORME ACCORDING 符合	≥ 700 SE SPESS. < 7,5 ≥ 1300 SE SPESS. ≥ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
MODULI DI ROTTURA BREAKING MODULUS 断裂模数	N/mm2	CONFORME ACCORDING 符合	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS – 检验报告

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / 瓷质砖 - GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS / 种类 UNI 14411 - Bla GL

CARATTERISTICHE FEATURES 名称	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT 测量单位	VALORE MEDIO MEAN VALUE 平均值	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS 标准要求	METODO DI PROVA TEST METHOD 检验依据
MODULI DI ROTTURA BREAKING MODULUS 断裂模数	N/mm2	CONFORME ACCORDING 符合	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAIL - EXPANSION 线性热膨胀系数	"MK [- 1]	a7,00	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE 申报值	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK 抗热震性		RESISTE RESISTS 符合	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE 耐化学性		CONFORME ACCORDING 符合	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES 耐酸和低浓度碱		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE 可用方法	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE 抗冻性		RESISTE RESIST 符合	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE 耐污染性		CONFORME ACCORDING 符合	MINIMUM CLASS 3	UNI EN ISO 10545-14
DUREZZA SCALA MOHS SURFACE HARDNESS 耐磨性		5-8	≥ 5	[EN 101]

IMBALLI – PACKAGING– 包装

Le lastre possono essere fornite sia in cassa che su cavalletto. Slabs can be packed in crate or on A-Frame. 瓷质砖大板可以装在木箱中或 A 型支架上。

CASSA CRATE 木箱

CASSA CRATE 木箱 160x320 cm 63"x126"

FORMATO SIZE 尺寸> 345x175x37 cm 136"x69"x14"

PESO VUOTA EMPTY WIGHT 重量 > 120 KG

CASSA CRATE 木箱 160x160 cm 63"x63"

FORMATO SIZE尺寸> 170x179x40 cm 67"x70.5"x16"

PESO VUOTA EMPTY WIGHT 重量 > 76 KG



LAISTRA SLAB 大板	SPESSORE THICKNESS 厚度	MQ / LAISTRA SQM / SLAB 平方米/大板	KG / MQ KG / SQM 公斤/平方米	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE 大板/木箱	MQ / CASSA SQM / CRATE 平方米/木箱	KG / CASSA KG / CRATE 公斤/木箱
160x320 cm 63"x126"	6,5 mm / 0.25"	5,12 / 5,25	16	15	76,8	1.228,8
160x320 cm 63"x126"	12 mm / 0.47"	5,12 / 5,25	29	9 (Lev./Honed) 10 (Matt)	46,08 (Lev./Honed) 51,20 (Matt)	1.336,32 (Lev./Honed) 1.484,80 (Matt)
160x320 cm 63"x126"	2 cm / 0.78"	5,12 / 5,25	49	5	25,60	1.254,40
160x160 cm 63"x63"	6,5 mm / 0.25"	2,56	16	30	76,80	1.228,80
160x160 cm 63"x63"	12 mm / 0.47"	2,56	29	15	38,40	1.113,60

CAVALLETTO A-FRAME - A 型支架

CAVALLETTO IN LEGNO WOOD A-FRAME 木材A 型支架


CAVALLETTO A-FRAME > 330x75x200 cm 130"x30"x79"

PESO VUOTO EMPTY WIGHT 重量 > 240 KG

CAVALLETTO IN METALLO METAL A-FRAME 金属A 型支架

CAVALLETTO A-FRAME > 330x75x200 cm 130"x30"x79"

PESO VUOTO EMPTY WIGHT 重量 > 130 KG



LAISTRA SLAB 大板	SPESSORE THICKNESS 厚度	MQ / LAISTRA SQM / SLAB 平方米/大板	KG / MQ KG / SQM 公斤/平方米	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME 大板/A 型支架	MQ / CAV. SQM / A-FRAME 平方米/A 型支架	KG / CAV. KG / A-FRAME 公斤/A 型支架
160x320 cm 63"x126"	6,5 mm / 0.25"	5,12 / 5,25	16	50	256,00	4.09600
160x320 cm 63"x126"	12 mm / 0.47"	5,12 / 5,25	29	24	122,88	3.563,52
160x320 cm 63"x126"	2 cm / 0.78"	5,12 / 5,25	49	14	71,68	3.512,32
160x160 cm 63"x63"	6,5 mm / 0.25"	2,56	16	-	-	-
160x160 cm 63"x63"	12 mm / 0.47"	2,56	29	-	-	-

MOVIMENTAZIONE E STRUMENTI CONSIGLIATI SUL CANTIERE HANDLING AND RECOMMENDED TOOLS ON SITE 大板运输方式及注意事项


Le casse (o cavalletti) devono essere inforcate dal lato lungo con le forche da 2,5 mt. Le Lastre devono essere movimentate in verticale e nel caso di ponti l'imbragatura deve essere fatta con corde di canapa (sconsigliate catene di acciaio) per evitare rotture e/o sbeccature. In caso di stoccaggio su cavalletti di metallo questi devono essere rivestiti (legno o gomma).

Cases (or stands) must be lifted from the long side by placing 2.5 m long forks under them. Slabs must be vertically handled and, in case of bridges, the slinging must be made using hemp cloth (steel chains are not recommended) to prevent any breakage and/or chipping. In case of storage on metal stands, the latter should be coated (wood or rubber).

Per prese multiple si consiglia di utilizzare un bilancino e delle cinghie in tela distanziate sul fondo e sulla parte superiore da uno spessore in legno di lunghezza leggermente superiore al pacco lastre (come mostrato in figura 2). In questo modo la tensione esercitata durante la movimentazione non grava sulle lastre evitando rotture del materiale Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico.

For multiple grabs, the use of a lifting beam is advised, with canvas straps spaced out on the base and on the top by a wooden spacer slightly longer than the slab pack (as shown in figure 2). In this way the tension generated during handling is no applied to the slabs, avoiding the breakage of the material. Warning: always check the maximum load.

**NON SOVRAPPORRE MAI VOLUMI DIVERSI, PER EVITARE ROTTURE
TO AVOID BREAKAGE, NEVER STACK DIFFERENT VOLUMES**



Per la movimentazione è consigliato utilizzare i kit in alluminio appositamente studiati per le lastre. I kit, dotati di ventose, limitano le torsioni e consentono il trasposto sia manuale (sempre in verticale) che su carrello. Per la movimentazione manuale sono necessarie 4 persone, movimentando in verticale dal lato lungo.

Use of the aluminium kits specially designed for the slabs is recommended for handling. The kits, with suckers, limit torsion and permit transport (always vertical) both manually and on forklift. 4 people are required for manual handling, handling vertically from the long side.

INFORMAZIONI SULLA POSA LAYING INFORMATION 铺设大板注意事项

TRADITIONAL FLOOR LAYING

Description and technical features

CANDIA Mega Slabs require the adhesive to be applied both on the setting bed and on the back of the slab.

For flooring require the following conditions:

- A flat surface;
- Clean and free from dust, scraps and any lumps of cement;
- The setting bed must be uniform and have already undergone the drying shrinkage process;
- Repair of any cracks;
- Any uneven parts on the surface must be filled with suitable levelling compounds.

Instruments required

- Cement-based powder adhesive for full spread, class “C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards”;
- 3x3 mm square toothed trowel and 15 mm round toothed trowel;
- Frame with suction cups for handling or double suction cups;
- Non-bounce plastic mallet 170x370 mm;
- Levelling system: base clip + wedge + pliers.

Processing stages:

BONDING TO THE FLOOR

- 1) Ensure that the surface to be covered is solid, flat and free from dust and oil/grease.
- 2) Use the adhesives described above mixed according to the specifications indicated in the technical data sheet of the chosen adhesive.
- 3) Spread the adhesive onto the surface to be covered with a 15 mm round toothed trowel across an area of 5/10 cm more than the dimensions of the slab.
- 4) With the slab in a vertical position on the handling frame, spread the adhesive onto the back of the slab with a 3x3 mm square toothed trowel.
- 5) Using the frame with suction cups, bring the slab into a horizontal position and lay it.
- 6) To guarantee uniform bonding of the slab, the special 170x370 mm non-bounce plastic mallet must be used, tapping from the middle towards the edges so as to remove any air pockets between the back of the slab, the adhesive and the surface to be tiled.
- 7) Using the levelling system

LEVELLING SYSTEM

The levelling system aims to guarantee perfectly levelled floors simply and quickly, eliminating any unevenness between the slabs.

The levelling system is strongly recommended for laying **CANDIA Mega Slabs**.

Instruments required

- Base clip;
- Wedge;
- Adjustable pliers for installing floors/wall tiles.

Application of the levelling system

Positioning the base clip:

- a) After spreading the adhesive, insert the base clip below the **CANDIA Mega Slabs** on the 4 sides.
- b) Depending on the format of the slab, position one or more supports for each side of the slab.
- c) Position the slab.

Inserting the wedge:

- a) Insert the wedge in the slot of the support, taking care not to exceed the breaking point.
- b) To make inserting the wedge easier, it is recommended to use the adjustable pliers.

Removing the support:

- a) Once the adhesive has dried, the protruding part of the support can be separated from the base clip by tapping with your foot in line with the joint.

WALL COVERING WITH HIDDEN MECHANICAL SAFETY HOOK

The laying system with hidden mechanical safety hook on 6 mm **CANDIA Mega Slabs** allow the wall covering to be installed in complete safety with a great impact.

For this application system, the **CANDIA Mega Slabs** are pre-processed in the factory, so that it is delivered to the site already equipped with the hidden mechanical safety hook, sealed onto the back of the slab and complete with protective film on the back.

Instruments required

- Handling frame with suction cups;
- Cement-based powder adhesive for full spread, class “C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards”;
- 15 mm round toothed trowel;
- 3x3 mm square toothed trowel;
- Gas-powered nailing machine and relative nails

BONDING TO THE WALL

- 1) Ensure that the surface to be covered is solid, flat and free from dust;
- 2) Cement-based powder adhesive for full spread, class “C2E according to EN12004 and S1 according to EN12002 standards”;
- 3) Spread the adhesive onto the surface to be covered with a 15 mm round toothed trowel across an area of 5/10 cm more than the dimensions of the slab;
- 4) With the slab in a vertical position on the handling frame, spread the adhesive onto the back of the slab with a 3x3 mm square toothed trowel;
- 5) Using the handling frame in a vertical position lay the slab;
- 6) Before releasing the slab from the handling frame, ensure that the adhesive will hold it in place;
- 7) To guarantee complete bonding of the slab and eliminating any air, tap from the middle towards the edges using the non-bounce plastic mallet;
- 8) Before bonding the next slab, fix the hidden mechanical hook to the wall with the relevant nails (length 27 mm) using the gas-powered nailing machine. In order to guarantee that the mechanical hook is properly fixed, it is recommended to use the suitable gas-powered nailing machine, which can ensure a constant supply of energy.

PULIZIA, MANTENIMENTO E CURA CLEANING, MAINTENANCE AND CARE 清洁、维护和保养

Per la pulizia quotidiana è consigliata acqua tiepida ed eventualmente un detergente di uso quotidiano, per sporchi più intensi sono consigliati:

- **Acido:** detersivi acidi, disincrostanti, rimuovi cemento es. Viakal.
- **Alcalino:** detersivo basico, ammoniacale, sgrassante es. Chante Clair, Cif.
- **Solvente:** solvente universale, diluente, acquaragia, alcol
- **Ossidante:** candeggina, acqua ossigenata.

Dopo l'uso sciacquare sempre abbondantemente con acqua.

For daily cleaning, lukewarm water and possibly a household detergent are recommended. The following are recommended for heavier dirt:

- **Acid:** acid detergents, de-fouling cleaners, cement remover e.g. Viakal.
- **Alkali:** basic, ammonia, degreasing detergent e.g. Chante Clair, Cif.
- **Solvent:** universal solvent, thinner, turpentine, white spirit, alcohol
- **Oxidant:** bleach, hydrogen peroxide.

After use, always rinse well with plenty of water.

GUIDA ALLA RIPARAZIONE:

Riparare piccolissime sbecature è possibile. Le mani esperte possono ripristinare piccolissime sbecature con delle resine epossidiche anche se non è semplice trovare i giusti toni e ripristinare la superficie originale. Una volta riparata la sbecatura, rimuovere la resina in eccesso con un panno imbevuto di acetone prima che indurisca. Una volta indurita lavorare la resina manualmente per omogenizzarla alla superficie.

GUIDE TO REPAIR:

Very small chipping can be repaired. Expert hands can restore very small chipping with epoxy resins, even though it is not easy to find the right tones and restore the original surface. Once the chipping is repaired, remove the excess resin with a cloth soaked in acetone before it hardens. Once it has hardened, work the resin by hand to make the surface uniform.

Candia Mega Slabs

Organization & RND
ABM TECH SA
info@abmcosmos.com
www.abmcosmos.com



Sales & Distribution

Global Distribution	SE Europe
ABM SRL	ABM HELLAS SA
Via Bosco 26, 42019	Thesi Laka Kirilou, 19300
Scandiano (RE), Italy	Aspropyrgos, Greece
T +39 0522 1751703	T +30 210 5596903
F +39 0522 1751704	F +30 210 5596298
info@abm-italia.it	hellas@abmcosmos.com